



ACOPLAMIENTOS INDUSTRIALES

2016

Racores industriales



Acoples GUILLEMIN NF E-29572

Acoples TW DIN 28450

Acoples STORZ DIN 1430

Camlock DIN 2828

Acoples BARCELONA UNE 23400

Acoples GEKA

Acoples EXPRESS NF E-29-573

Acoples GUILLEMIN NF E-29572

■ GUILLEMIN aluminio / GUILLEMIN aluminum / GUILLEMIN aluminium / GUILLEMIN aluminium



ALGU01C



ALGU02C



ALGU01S



ALGU02S



ALGU04C



ALGU03C



ALGU04S



ALGU05C

■ Juntas para GUILLEMIN / Seals for GUILLEMIN / Joints pour GUILLEMIN / Giunti per GUILLEMIN



NBRGU

Acoples TW DIN 28450

TW DIN 28450 Fittings

■ TW Latón / TW brass / TW laiton / TW brass



BRMK



BRMB

■ TW aluminio y latón / TW aluminum and brass / TW aluminium et laiton / TW alluminio e ottone



ALMB/BRMB



ALVB/BRVB

Acoples STORZ DIN 1430

STORZ DIN 1430 Fittings

■ STORZ aluminio / STORZ aluminium / STORZ aluminium / STORZ alluminio



ALST01



ALST03



ALST05




ALST02




ALST04

Camlock DIN 2828


Camlock aluminio y latón




ALA/BRA




ALB/BRB




ALD/BRD




ALE/BRE




ALC/BRC



ALDC/BRDC



ALF/BRF



ALDP/BRDP

Acoples BARCELONA UNE 23400

BARCELONA Aluminio



ALBA01



ALBA03



ALBA05



ALBA02



ALBA04

Acoples GEKA

GEKA latón



BRGE01



BRGE02



BRGE04



BRGE05

Acoples EXPRESS NF E-29-573

EXPRESS latón



BREX01



BREX02



BREX04



BREX05



LATIVIGO S.L

Acoples EA DIN 3489

■ EA acero / EA steel / EA acier / EA acciaio



EA01



EA02



EA04



EA05

Acoples CHORRO DE ARENA

■ Chorro de arena aluminio y latón



ALCH05/BRCH05



ALCH01/BRCH01



ALCH07/BRCH07

Acoples vapor tipo 'BOSS'

■ BOSS acero



B01_3

■ Abrazadera para rácor industrial



ALAB01



AB040



AB030



AB050



AB020



CAMLOCK



GUILLEMIN



TW



STORZ



BARCELONA



GEKA



EXPRESS



EA



CHORRO ARENA



VAPOR BOSS



ABRAZADERAS/CAMPANAS



Tipo / Type
MORTERO/MORTAR



Tipo / Type
VICTAULIC



Tipo / Type
BAUER



Tipo / Type
PERROT



Tipo / Type
MILLER



Tipo / Type
CAMLOCK PP



Wrench
LLAVES

Acoples GUILLEMIN NF E-29572

GUILLEMIN



Aplicaciones de presión y aspiración en un rango amplio de industrias.

EN 14420-8 | NF E-29572

● Acero Carbono | Carbon Steel

● Inox | Stainless Steel

● Aluminio | Aluminium

● Latón | Brass

GUILLEMIN aluminio -rosca hembra BSP con cierre



DN	ROSCA	Part nº Referencia	€
20	3/4"	ALGU01C020	
25	1"	ALGU01C025	
32	1" 1/4	ALGU01C032	
40	1" 1/2	ALGU01C040	
50	2"	ALGU01C050	
65	2" 1/2	ALGU01C065	
80	3"	ALGU01C080	
100	4"	ALGU01C100	

GUILLEMIN aluminio -rosca hembra BSP sin cierre



DN	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
20	3/4"	ALGU01S020	
25	1"	ALGU01S025	
32	1" 1/4	ALGU01S032	
40	1" 1/2	ALGU01S040	
50	2"	ALGU01S050	
65	2" 1/2	ALGU01S065	
80	3"	ALGU01S080	
100	4"	ALGU01S100	

GUILLEMIN aluminio -rosca macho BSP con cierre



DN	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
20	3/4"	ALGU02C020	
25	1"	ALGU02C025	
32	1" 1/4	ALGU02C032	
40	1" 1/2	ALGU02C040	
50	2"	ALGU02C050	
65	2" 1/2	ALGU02C065	
80	3"	ALGU02C080	
100	4"	ALGU02C100	

GUILLEMIN aluminio -rosca macho BSP sin cierre



DN	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
20	3/4"	ALGU02S020	
25	1"	ALGU02S025	
32	1" 1/4	ALGU02S032	
40	1" 1/2	ALGU02S040	
50	2"	ALGU02S050	
65	2" 1/2	ALGU02S065	
80	3"	ALGU02S080	
100	4"	ALGU02S100	



LATIVIGO S.L.

Acoples GUILLEMIN NF E-29572

GUILLEMIN aluminio -tapón con cierre



DN	Part nº Referencia	€
20	ALGU04C020	
25	ALGU04C025	
32	ALGU04C032	
40	ALGU04C040	
50	ALGU04C050	
65	ALGU04C065	
80	ALGU04C080	
100	ALGU04C100	

GUILLEMIN aluminio -tapón sin cierre



DN	Part nº Referencia	€
20	ALGU04S020	
25	ALGU04S025	
32	ALGU04S032	
40	ALGU04S040	
50	ALGU04S050	
65	ALGU04S065	
80	ALGU04S080	
100	ALGU04S100	

GUILLEMIN aluminio -reductor con cierre



DN	Part nº Referencia	€
40-32	ALGU03C040032	
50-32	ALGU03C050040	
65-50	ALGU03C065050	
80-65	ALGU03C080065	
100-80	ALGU03C100080	

GUILLEMIN aluminio -para manguera con cierre



DN	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
40	1" 1/2	ALGU05C040040	
50	2"	ALGU05C050050	
65	2" 1/2	ALGU05C065065	
80	3"	ALGU05C080080	
100	4"	ALGU05C100100	

GUILLEMIN -junta NBR



DN	Part nº Referencia	€
20	NBRGU020	
25	NBRGU025	
32	NBRGU032	
40	NBRGU040	
50	NBRGU050	
65	NBRGU065	
80	NBRGU080	
100	NBRGU100	



LATTIVO S.L

Acoples TW DIN 28450

TW



Para el transporte de líquidos, sólidos y gases ,excepto gas licuado y vapor.

DIN 28450 | EN 14420-6

● Acero Carbono | Carbon Steel

● Inox | Stainless Steel

● Aluminio | Aluminium

● Latón | Brass

TW latón -Rosca hembra - acople hembra BSP




DN	Part n.º Referencia	€
2"	BRMK05032	
3"	BRMK08048	
4"	BRMK10064	

TW latón -Rosca hembra - acople macho BSP



DN	Part n.º Referencia	€
2"	BRVK05032	
3"	BRVK08048	
4"	BRVK10064	

TW aluminio y latón -Tapón - acople hembra



DN	Part n.º Aluminum Referencia Aluminio	€	Part n.º Brass Referencia Latón	€
2"	ALMB050		BRMB050	
3"	ALMB080		BRMB080	
4"	ALMB100		BRMB100	

TW aluminio y latón -Tapón - acople macho



Part n.º Aluminum Referencia Aluminio	€	Part n.º Brass Referencia Latón	€
ALVB050		BRVB050	
ALVB080		BRVB080	
ALVB100		BRVB100	



LATTIVO S.L

Acoples STORZ DIN 1430

STORZ



Para aplicaciones de incendios, agricultura...

DIN 1430



● Acero Carbono | Carbon Steel

● Inox | Stainless Steel

● Aluminio | Aluminium

● Latón | Brass

STORZ aluminio- Rosca hembra BSP

STORZ aluminium- Female thread BSP

STORZ aluminium- Filetage femelle BSP

STORZ Alluminio- Filetto femmina BSP



THREAD ROSCA	SIZE TAMAÑO	Part nº Referencia	€
1"	31	ALST01025D16	
1"1/2	51	ALST0103824	
2"	66	ALST01052C32	
2"1/2	81	ALST0106540	
3"	89	ALST01075B48	
4"	133	ALST01110A64	

STORZ aluminio- Reductor

STORZ aluminium- Reducer

STORZ aluminium- Reducteur

STORZ Alluminio- Riduttore



SIZE TAMAÑO	Part nº Referencia	€
66X31	ALST03052C025D	
89X66	ALST03075B052C	
133X89	ALST03110A075B	

STORZ aluminio- Para manguera

STORZ aluminium- For hose

STORZ aluminium- Pour tuyau

STORZ Alluminio- Per tubo



DN	SIZE TAMAÑO	Part nº Referencia	€
25	31	ALST05025D	
38	51	ALST05038038	
52	66	ALST05052C052	
65	81	ALST05065065	
75	89	ALST05075B075	
100	133	ALST05110A100	

STORZ aluminio- Rosca macho BSP

STORZ aluminium- Male thread BSP

STORZ aluminium- Filetage mâle BSP

STORZ Alluminio- Filetto maschio BSP



Ø KA	THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
31	1"	ALST02025D16	
51	1"1/2	ALST0203820	
66	2"	ALST02052C32	
81	2"1/2	ALST0206540	
89	3"	ALST02075B48	
133	4"	ALST02110A64	

STORZ aluminio- Tapón

STORZ aluminium- Plug

STORZ aluminium- Bouchon

STORZ Alluminio- Tappo



SIZE TAMAÑO	Part nº Referencia	€
31	ALST04025D	
51	ALST04038	
66	ALST04052C	
81	ALST04065	
89	ALST04075B	
133	ALST04110A	

Camlock DIN 2828

CAMLOCK



Para una amplia gama de aplicaciones como agua, petróleo y productos químicos

EN 14420-7 | DIN 2828

Ver ficha técnica | Check technical sheet


● Acero Carbono | Carbon Steel

● Inox | Stainless Steel

● Aluminio | Aluminium


● Latón | Brass

Camlock aluminio y latón macho - rosca hembra BSP Tipo A




DN	THREAD ROSCA	Part n.º Aluminio Referencia Aluminio	€	Part n.º Brass Referencia Latón	€
12	1/2"	ALA012		BRA012	
20	3/4"	ALA020		BRA020	
25	1"	ALA025		BRA025	
32	1" 1/4	ALA032		BRA032	
40	1" 1/2	ALA040		BRA040	
45	2"	ALA050		BRA050	
65	2" 1/2	ALA065		BRA065	
80	3"	ALA080		BRA080	
100	4"	ALA100		BRA100	

Camlock aluminio y latón hembra - rosca hembra BSP Tipo D




DN	THREAD ROSCA	Part n.º Aluminio Referencia Aluminio	€	Part n.º Brass Referencia Latón	€
12	1/2"	ALD012		BRD012	
20	3/4"	ALD020		BRD020	
25	1"	ALD025		BRD025	
32	1" 1/4	ALD032		BRD032	
40	1" 1/2	ALD040		BRD040	
45	2"	ALD050		BRD050	
65	2" 1/2	ALD065		BRD065	
80	3"	ALD080		BRD080	
100	4"	ALD100		BRD100	

Camlock aluminio y latón hembra - rosca macho BSP Tipo B



DN	THREAD ROSCA	Part n.º Aluminio Referencia Aluminio	€	Part n.º Brass Referencia Latón	€
12	1/2"	ALB012		BRB012	
20	3/4"	ALB020		BRB020	
25	1"	ALB025		BRB025	
32	1" 1/4	ALB032		BRB032	
40	1" 1/2	ALB040		BRB040	
45	2"	ALB050		BRB050	
65	2" 1/2	ALB065		BRB065	
80	3"	ALB080		BRB080	
100	4"	ALB100		BRB100	


Camlock aluminio y latón macho - para manguera Tipo E



DN	THREAD ROSCA	Part n.º Aluminio Referencia Aluminio	€	Part n.º Brass Referencia Latón	€
1/2"	12	1/2"	ALE012		
3/4"	20	3/4"	ALE020	BRE020	
1"	25	1"	ALE025	BRE025	
1"1/4	32	1" 1/4	ALE032	BRE032	
1"1/2	40	1" 1/2	ALE040	BRE040	
2"	45	2"	ALE050	BRE050	
2"1/2	65	2" 1/2	ALE065	BRE065	
3"	80	3"	ALE080	BRE080	
4"	100	4"	ALE100	BRE100	


Camlock DIN 2828

Camlock aluminio y latón hembra - para manguera Tipo C




DN	THREAD ROSCA	Part nº Aluminum Referencia Aluminio	€	Part nº Brass Referencia Latón	€
1/2"	12	1/2"	ALC012		
3/4"	20	3/4"	ALC020	BRC020	
1"	25	1"	ALC025	BRC025	
1 1/4"	32	1 1/4"	ALC032	BRC032	
1 1/2"	40	1 1/2"	ALC040	BRC040	
2"	45	2"	ALC050	BRC050	
2 1/2"	65	2 1/2"	ALC065	BRC065	
3"	80	3"	ALC080	BRC080	
4"	100	4"	ALC100	BRC100	

Camlock aluminio y latón hembra - tapón Tipo DC




DN	Part nº Aluminum Referencia Aluminio	€	Part nº Brass Referencia Latón	€
12	ALDC012		BRDC012	
20	ALDC020		BRDC020	
25	ALDC025		BRDC025	
32	ALDC032		BRDC032	
40	ALDC040		BRDC040	
45	ALDC050		BRDC050	
65	ALDC065		BRDC065	
80	ALDC080		BRDC080	
100	ALDC100		BRDC100	

Camlock aluminio y latón macho - rosca macho BSP Tipo F



DN	THREAD ROSCA	Part nº Aluminum Referencia Aluminio	€	Part nº Brass Referencia Latón	€
12	1/2"	ALF012		BRF012	
20	3/4"	ALF020		BRF020	
25	1"	ALF025		BRF025	
32	1 1/4"	ALF032		BRF032	
40	1 1/2"	ALF040		BRF040	
45	2"	ALF050		BRF050	
65	2 1/2"	ALF065		BRF065	
80	3"	ALF080		BRF080	
100	4"	ALF100		BRF100	

Camlock aluminio y latón macho - tapón tipo DP



DN	Part nº Aluminum Referencia Aluminio	€	Part nº Brass Referencia Latón	€
12	ALDP012		BRDP012	
20	ALDP020		BRDP020	
25	ALDP025		BRDP025	
32	ALDP032		BRDP032	
40	ALDP040		BRDP040	
45	ALDP050		BRDP050	
65	ALDP065		BRDP065	
80	ALDP080		BRDP080	
100	ALDP100		BRDP100	



Acoples BARCELONA UNE 23400

BARCELONA



Para aplicaciones de incendios

UNE 23400



● Acero Carbono | Carbon Steel

● Inox | Stainless Steel

● Aluminio | Aluminium

● Latón | Brass

BARCELONA aluminio -Rosca hembra BSP



THREAD ROSCA	SIZE TAMAÑO	Part nº Referencia	€
1"	25	ALBA0102516	
1" 1/2	45	ALBA0104524	
2" 1/2	70	ALBA0107040	

BARCELONA aluminio -Reductor



SIZE TAMAÑO	Part nº Referencia	€
70-45	ALBA03070045	*
45-25	ALBA03045025	*

BARCELONA aluminio -Para manguera



DN	SIZE TAMAÑO	Part nº Referencia	€
25	25	ALBA05025025	
45	45	ALBA05045045	
70	70	ALBA05070070	

BARCELONA aluminio -Rosca macho BSP



THREAD ROSCA	SIZE TAMAÑO	Part nº Referencia	€
1"	25	ALBA0202516	
1" 1/2	45	ALBA0204524	
2" 1/2	70	ALBA0207040	

BARCELONA aluminio -Tapón



SIZE TAMAÑO	Part nº Referencia	€
25	ALBA04025	*
45	ALBA04045	*
70	ALBA04070	*

Acoples GEKA

GEKA



Para aplicaciones de agricultura, jardinería, construcción y servicios públicos

● Acero Carbono | Carbon Steel

● Inox | Stainless Steel

● Aluminio | Aluminium

● Latón | Brass

GEKA latón -Rosca hembra BSP



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
3/8"	BRGE0106	
1/2"	BRGE0108	
3/4"	BRGE0112	
1"	BRGE0116	
1"1/4	BRGE0120	
1"1/2	BRGE0124	

GEKA latón -Rosca macho BSP

GEKA brass- Male thread BSP

GEKA laiton- Filetage mâle BSP

GEKA ottone - Filetto maschio BSP

THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
3/8"	BRGE0206	
1/2"	BRGE0208	
3/4"	BRGE0212	
1"	BRGE0216	
1"1/4	BRGE0220	
1"1/2	BRGE0224	




GEKA latón -Tapón



Part nº Referencia	€
BRGE04	

GEKA latón -Para manguera



DN

	Part nº Referencia	€
10	BRGE0510	
13	BRGE0513	
16	BRGE0516	
19	BRGE0519	
25	BRGE0525	
32	BRGE0532	
38	BRGE0538	

Acoples EXPRESS NF E-29-573

Industrial hoses

Industrial fittings

Stainless steel hose, welding fittings and forged flanges

Low pressure

Air conditioning hoses and fittings

EXPRESS



Para aplicaciones de agua y aire comprimido

NF E-29573



● Acero Carbono | Carbon Steel

● Inox | Stainless Steel

● Aluminio | Aluminium

● Latón | Brass

EXPRESS latón- Rosca hembra BSP

THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/4"	BREX0104	
3/8"	BREX0106	
1/2"	BREX0108	
3/4"	BREX0112	
1"	BREX0116	
1" 1/4	BREX0120	



EXPRESS latón- Tapón

Part nº Referencia	€
BREX04	



EXPRESS latón- Para manguera

DN	Part nº Referencia	€
8	BREX0508	
10	BREX0510	
13	BREX0513	
16	BREX0516	
19	BREX0519	
25	BREX0525	
32	BREX0532	



EXPRESS latón- Rosca macho BSP

THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/4"	BREX0204	
3/8"	BREX0206	
1/2"	BREX0208	
3/4"	BREX0212	
1"	BREX0216	
1" 1/4	BREX0220	



LATIVIGO S.L.

Air European (EA)



Para aplicaciones de agua y aire comprimido

DIN 3489

● Acero Carbono | Carbon Steel

● Inox | Stainless Steel

● Aluminio | Aluminium

● Latón | Brass



EA acero- Rosca hembra BSP



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/2"	EA0108	
3/4"	EA0112	
1"	EA0116	

EA acero- Rosca macho BSP



THREAD ROSCA	Part nº Referencia	€
1/2"	EA0208	
3/4"	EA0212	
1"	EA0216	

EA acero- Tapón



Part nº Referencia	€
EA04	

EA acero- Para manguera c/collar



DN	Part nº Referencia	€
13	EA0513	
16	EA0516	
19	EA0519	
25	EA0525	



LATIVIGO S.L

Acoples CHORRO DE ARENA

CHORRO DE ARENA

SAND BLAST



Para aplicaciones de chorro de arena y gunitados

● Acero Carbono | Carbon Steel

● Inox | Stainless Steel

● Aluminio | Aluminium

● Latón | Brass

Chorro de arena aluminio y latón acople - para manguera



DN	Part nº Aluminum Referencia Aluminio	€	Part nº Brass Referencia Latón	€
19	ALCH0519		BRCH0519	
25	ALCH0525		BRCH0525	
32	ALCH0532		BRCH0532	
38	ALCH0538		BRCH0538	

Chorro de arena aluminio y latón acople - rosca hembra BSP



THREAD ROSCA	Part nº Aluminum Referencia Aluminio	€	Part nº Brass Referencia Latón	€
1" 1/4	ALCH0120		BRCH0120	
1" 1/2	ALCH0124		BRCH0124	

Chorro de arena aluminio y latón para manguera - rosca hembra BSP



DN	THREAD ROSCA	Part nº Aluminum Referencia Aluminio	€	Part nº Brass Referencia Latón	€
19	3/4"	ALCH071219		BRCH071219	
25	1"	ALCH071625		BRCH071625	
32	1" 1/4	ALCH072032		BRCH072032	
38	1" 1/2	ALCH072438		BRCH072438	

Industrial hoses

Industrial fittings

Stainless steel hose, welding fittings and forged flanges

Low pressure

Air conditioning hoses and fittings



LATIVIGO S.L.

Acoples vapor tipo 'BOSS'

VAPOR BOSS

STEAM BOSS



Adecuado para las conexiones de manguera de vapor, y también ampliamente utilizado para aire comprimido, agua, gas petróleo licuado y fluidos químicos, etc.



● Acero Carbono | Carbon Steel

● Inox | Stainless Steel

● Aluminio | Aluminium

● Latón | Brass

BOSS acero kit NPT



DN	Part nº Referencia	€
1/2"	BO0813	
3/4"	BO1219	
1"	BO1625	
1"1/4	BO2032	
1"1/2	BO2438	
2"	BO3251	

Accesorios para r acor industrial

Campana aluminio para racor industrial - cierre 45 



DN	Part n� Referencia	�
25	ALCA025	
32	ALCA032	
40	ALCA040	
50	ALCA050	
50	ALCA05001	
65	ALCA065	
80	ALCA080	
100	ALCA100	

Abrazadera EN 14420-3 aluminio



� INNER � INT.	Part n� Referencia	�
34-37 mm	ALAB01034037	
36-39 mm	ALAB01036039	
41-44 mm	ALAB01041044	
47-51 mm	ALAB01047051	
62-64 mm	ALAB01060064	
63-67 mm	ALAB01063067	
74-77 mm	ALAB01074077	
84-87 mm	ALAB01084087	
87-90 mm	ALAB01087090	
89-94 mm	ALAB01089094	
114-119 mm	ALAB01114119	

Abrazadera DIN 20039 A Acero



� INNER � INT.	Part n� Referencia	�
22-29 mm	AB04022029	
28-34 mm	AB04028034	
32-40 mm	AB04032040	



Accesorios para rácor industrial

Abrazadera Express Acero



Ø INNER Ø INT.	Part nº Referencia	€
19-21 mm	AB031921	
22-24 mm	AB032224	
25-27 mm	AB032527	
28-30 mm	AB032830	
31-33 mm	AB033133	
34-36 mm	AB033436	
37-39 mm	AB033739	

Abrazadera tipo Boss acero



Ø INNER Ø INT.	Part nº Referencia	€
24-27 mm	AB05024027	
30-33 mm	AB05030033	
38-43 mm	AB05038043	
43-49 mm	AB05043049	
54-60 mm	AB05054060	
63-71 mm	AB05063071	

Abrazadera alta presión W1 acero



Ø INNER Ø INT.	Part nº Referencia	€
17-19 mm	AB02017019	
20-22 mm	AB02020022	
23-25 mm	AB02023025	
26-28 mm	AB02026028	
29-31 mm	AB02029031	
32-35 mm	AB02032035	
36-39 mm	AB02036039	
40-43 mm	AB02040043	
44-47 mm	AB02044047	
48-51 mm	AB02048051	
52-55 mm	AB02052055	
56-59 mm	AB02056059	
60-63 mm	AB02060063	
64-67 mm	AB02064067	
68-73 mm	AB02068073	
74-79 mm	AB02074079	
80-85 mm	AB02080085	
86-91 mm	AB02086091	
92-97 mm	AB02092097	
98-103 mm	AB02098103	
104-112 mm	AB02104112	
113-121 mm	AB02113121	
122-130 mm	AB02122130	
131-139 mm	AB02131139	
140-148 mm	AB02140148	
149-161 mm	AB02149161	
162-174 mm	AB02162174	
175-187 mm	AB02175187	
188-200 mm	AB02188200	